

RAPPORT SUR LA NOYADE AU CANADA

ÉDITION 2024



LIFESAVING SOCIETY®
The Lifeguarding Experts

Élaboré par le Centre canadien
de la recherche sur la noyade
pour la Société de sauvetage

DANS CE RAPPORT

4

Qui sont les personnes qui se noient ?

Le taux de décès par noyade fut le plus élevé au sein de la population masculine et les adultes âgés de 65+



6

Quand les noyades se produisent-elles ?

20% des décès par noyade ont eu lieu au mois de juillet



8

Où se noient-ils ?

Les décès par noyade sont survenus plus fréquemment dans les lacs et les étangs, et les taux de décès par noyade les plus élevés furent dans les territoires



9

À quel type d'activité s'adonnaient ces personnes ?

Plus de la moitié des décès par noyade furent durant une activité récréative, notamment la natation



10


Facteurs de risque

Presque 80% des personnes décédées lors de la navigation de plaisance ne portaient pas de VFI




Selon les données les plus récentes, de 2015 à 2019, des bureaux du coroner en chef et des médecins légistes, 2 209 personnes ont perdu la vie à la suite de noyades. En 2016, le nombre le plus bas de décès par noyade rapporté au cours des dernières décennies était de 408, suivi d'une augmentation annuelle des décès par noyade au Canada : 465 en 2017, 485 en 2018 et 428 en 2019.

Variation du nombre de décès non-intentionnels liés à l'eau au Canada, 1990–2019



* Le total se fonde sur des données partielles seulement, étant donné que certaines données provenant de la Colombie-Britannique n'étaient pas disponibles durant la période de 2016-2019.

Variation du nombre de décès non-intentionnels liés à l'eau et du taux de mortalité au Canada, 1990–2019



Pendant la dernière période quinquennale (de 2015 à 2019), une moyenne de 442 décès par noyade annuels a été rapportée, marquant une baisse par rapport à la moyenne du quinquennat précédent (de 2010 à 2014). La moyenne annuelle des décès par noyade a diminué durant les 30 dernières années, allant de 2,3 décès par 100,000 personnes de 1990 à 1994 à 1,2 décès par 100,000 personnes selon les données les plus récentes. Malgré le progrès flagrant des trois dernières décennies, plus que 400 personnes perdent encore leur vie à la noyade chaque année au Canada.

■ Taux de mortalité annuel par 100,000 habitants —●— Nombre moyen de décès par année

* Le total se fonde sur des données partielles seulement, étant donné que certaines données provenant de la Colombie-Britannique n'étaient pas disponibles durant la période de 2016-2019.

QUI SONT LES PERSONNES QUE SE NOIENT ?

4

Les taux de noyades (entre 2015 et 2019) ont diminué pour presque tous les groupes d'âge lorsqu'on les compare à la période précédente (de 2010 à 2014), ce qui concorde avec la diminution des décès par noyade au Canada.

0 à 4 ans
0,9 par 100,000 (4 %)

20 %

- > La plus grande diminution du taux de décès par noyade eut lieu au sein de la tranche d'âge des 0 à 4 ans.
- > Le taux de noyade a diminué pour les enfants de moins de 5 ans, allant de 1,1 par 100,000 en 2010-2014 à 0,9 de 2015 à 2019.

5 à 14 ans
0,6 par 100,000 (4 %)

42 %

- > Les taux les plus bas de noyade ont été rapportés chez les enfants de 5 à 14 ans.
- > Les taux de noyade ont augmenté pour cette tranche d'âge, allant de 0,4 par 100,000 de 2010 à 2014 à 0,6 de 2015 à 2019.

15 à 19 ans
1,1 par 100,000 (5 %)

12 %

- > Les taux de noyades ont diminué chez les adolescents de 15 à 19 ans, allant de 1,3 par 100,000 à 1,1 de 2015 à 2019.

20 à 34 ans
1,3 par 100,000 (22 %)

16 %

- > Les taux de noyade ont diminué chez les jeunes adultes de 20 à 34 ans, allant de 1,6 par 100,000 en 2010-2014 à 1,3 de 2015 à 2019.

35 à 49 ans
1,1 par 100,000 (18 %)

8 %

- > Les taux de noyade ont diminué chez les adultes de 35 à 49 ans, allant de 1,2 par 100,000 de 2010 à 2014 à 1,1 de 2015 à 2019.

50 à 64 ans
1,3 par 100,000 (23 %)

8 %

- > Les taux de décès par noyade pour le groupe des 50 à 64 ans est le second le plus élevé, secondant les adultes de 65 ans et plus.
- > Les taux de noyade ont diminué chez les adultes de 50 à 64 ans, allant de 1,5 par 100,000 de 2010 à 2014 à 1,3 de 2015 à 2019.


65 ans et +
1,6 par 100,000 (23 %)

11 %


- > Le taux de décès par noyade fut le plus élevé au sein de la population des adultes de 65 ans +.
- > Les taux de noyade ont diminué chez les adultes de 65 ans et +, allant de 1,9 par 100,000 de 2010 à 2014 à 1,6 de 2015 à 2019.

Durant la période de 2015 à 2019, la moyenne de décès par noyade fut de 343 hommes et 98 femmes annuellement.

4x Les hommes se sont noyés quatre fois plus souvent que les femmes (2,1 par 100,000 vs 0,5 par 100,000)



78 %



22 %

QUI SONT LES PERSONNES QUI SE NOIENT ?

Nombre de décès involontaires liés à l'eau et taux de décès par tranche d'âge, 2015–2019

50–54 ans


Le nombre moyen le plus élevé de décès par noyade chaque année a été observé chez les personnes âgées de 50 à 54 ans (37 décès).

20–24 et 55–59 ans

Il y avait également un nombre élevé de décès chez les personnes âgées de 20 à 24 ans et de 55 à 59 ans chaque année (36 décès dans chaque groupe d'âge).

75–79 ans


Les adultes âgés de 75 à 79 ans accusaient le taux de plus élevé de décès par noyade de la population (2,1 décès par 100.000 personnes).



■ Taux de mortalité annuel par 100,000 habitants ●—● Nombre moyen de décès par année

QUAND LES NOYADES SE PRODUISENT-ELLES ?

Même si les décès par noyade sont rapportés à toutes les périodes de l'année, la majorité se produit durant les mois les plus chauds. La noyade s'est produite le plus souvent en juillet, avec une moyenne annuelle de 87 décès par noyade pour ce mois à chaque année, entre 2015 et 2019.



La noyade a eu lieu le plus souvent le dimanche, avec une moyenne de 88 décès survenus les dimanches entre 2015 et 2019.




OÙ SE NOIENT-ILS ?

7

La majorité des décès reliés à l'eau au Canada se produisent dans les plans d'eau naturels, tels que les lacs, les étangs ou les rivières.

Les décès par noyade se sont produits plus fréquemment dans les lacs et les étangs. Une moyenne de 156 décès par noyade ont eu lieu dans un lac ou un étang chaque année entre 2015 et 2019.



Malgré la baisse du nombre de noyades durant les dernières années, le nombre de décès dans les baignoires a augmenté. Durant la période de 2015 à 2019, 59 décès dans une baignoire en moyenne furent rapportés chaque année, comparativement à 44 de 2010 à 2014.

L'écrasante majorité (90 %) des décès par noyade dans les piscines ont eu lieu dans des piscines résidentielles. Dans les cas où la présence de barrières de sécurité de la piscine était connue, 60 % des piscines résidentielles où un décès par noyade a eu lieu n'avaient pas de barrière adéquate ou en place.

Les autres plans d'eau où ont eu lieu des décès par noyades sont les spas/bains à tourbillons, fossés/rigoles, canaux, marais, tourbières, marécages, barrages, étangs de carrières et fosses-réservoir/bassins de rétention.

Peu de décès par noyade ont eu lieu dans les endroits surveillés par des sauveteurs, tels que les piscines publiques et les plages. Durant la période de 2015 à 2019, 1 % de tous les décès reliés à l'eau se sont produits dans les lieux surveillés par des sauveteurs.

1 %




OÙ SE NOIENT-ILS ?

8

Décès non-intentionnels reliés à l'eau et taux de décès par province et territoire, de 2015 à 2019

Moyenne du nombre de décès annuel
(Taux de décès annuel par population de 100,000)



Les taux de décès par noyade étaient beaucoup plus fréquents dans les territoires que partout ailleurs au Canada, avec le taux le plus élevé dans les Territoires du Nord-Ouest (8,1 par 100,000), suivis par le Nunavut (7,4 par 100,000) et le Yukon (3,5 par 100,000).

Après les territoires, le plus haut taux de décès par noyade fut rapporté à Terre-Neuve et Labrador (2,4 par 100,000), et au Saskatchewan (1,9 par 100,000)

Parallèlement à la baisse des taux de décès par noyade au Canada, les taux ont diminué dans la plupart des provinces et des territoires, à l'exception de l'île du Prince Édouard, où le nombre de décès a plus que doublé de 2015 à 2019 comparativement à la période de 2010 à 2014.

Les noyades dans les régions rurales sont surreprésentées dans les données. 20 % de la population canadienne réside dans une région rurale, pourtant, durant la période 2015-2019, 64 % de tous les décès par noyade ont eu lieu dans une zone rurale.



Urbaine
64 %

Rurale
36 %




À QUEL TYPE D'ACTIVITÉ S'ADONNAIENT CES PERSONNES ?

Décès par noyade non-intentionnels par type d'activité, de 2015 à 2019




Les décès ayant eu lieu sur les bateaux sont le plus souvent dus au chavirement (42 %), suivi par les chutes par-dessus bord.

Décès non-intentionnels liés à l'eau par activité récréative la plus courante, de 2015 à 2019






Décès non-intentionnels liés à l'eau par activité de la vie quotidienne la plus courante, de 2015 à 2019



31 % des décès par noyade ont eu lieu lors d'activités quotidiennes.

56 % des décès par noyades ont eu lieu durant des activités récréatives.

-  Absence de VFI ou de gilet de sauvetage
-  Personne faible, non-nageur ou mauvais nageur
-  Absence de supervision
-  Eau froide
-  Consommation d'alcool
-  Être seul(e)
-  Seuls près de l'eau
-  Malaise cardiaque/accident cardiaque subit
-  Nage ou baignade après la tombée de la nuit
-  Avec autres mineurs seulement
-  Supervision présente mais distraite



MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Le processus de recherche sur la noyade comprend la collecte de données, l'entrée de données et leur analyse. Les données sur les décès reliés à l'eau proviennent des bureaux des coroners en chef et des médecins légistes de chaque province et territoire. Cette recherche :

- Réunit les données nécessaires à l'élaboration d'un profil des victimes d'accidents aquatiques, incluant les circonstances de leur accident et les facteurs pouvant y avoir contribué directement.
- Inclut tous les décès dans chaque province et territoire résultant d'accidents "dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau". Les accidents furent inclus dans la recherche seulement si étroitement reliés aux activités aquatiques, qu'elles soient récréatives, professionnelles ou de la vie quotidienne, ou si la présence d'un plan d'eau jouait un rôle dans l'activité.
- Inclut seulement les décès non-intentionnels. N'inclut pas les décès dus à des causes naturelles, des suicides ou des homicides.

REMERCIEMENTS

Nous tenons dûment à souligner l'appui, la collaboration et les efforts des personnes et organismes suivants :

- Les bureaux des coroners en chef et des médecins légistes en chef de chaque province et territoire qui ont permis et ont favorisé l'accès aux rapports confidentiels sur les décès non intentionnels associés à l'eau. Ces données ont fourni les données de base pour ce rapport.
- Nos bénévoles, qui ont consacré leur temps et leur énergie à effectuer les recherches, soit l'extraction de données sur les décès non intentionnels liés à l'eau à partir des rapports des coroners.

La Société de sauvetage

La Société de sauvetage — l'expert en surveillance aquatique au Canada — se consacre à prévenir les noyades et à faire diminuer les traumatismes associés à l'eau par le biais de ses programmes de formation, sa campagne d'éducation du public Aqua Bon^{MD}, ses services de gestion en sécurité aquatique, sa recherche sur les noyades et le sauvetage sportif. Plus de 1 200 000 Canadiennes et Canadiens participent annuellement aux cours de formation de la Société en natation, sauvetage, surveillance aquatique et leadership. La Société établit les normes pour ce qui est de la sécurité aquatique au Canada et elle décerne le certificat Sauveteur national à tous les surveillants-sauveteurs au Canada.



Bureau National

613-746-5694
experts@lifesaving.ca
www.lifesaving.ca

Alberta et Territoires- du-Nord-Ouest

780-415-1755
experts@lifesaving.org
www.lifesaving.org

Colombie-Britannique et Yukon

604-299-5450
info@lifesaving.bc.ca
www.lifesaving.bc.ca

Manitoba

204-956-2124
info@lifesaving.mb.ca
www.lifesaving.mb.ca

Nouveau-Brunswick

506-455-5762
info@lifesavingnb.ca
www.lifesavingnb.ca

Terre-Neuve-et- Labrador

709-576-1953
info@lifesavingnl.ca
www.lifesavingnl.ca

Nouvelle-Écosse

902-425-5450
experts@lifesavingsociety.ns.ca
www.lifesavingsociety.ns.ca

Ontario et Nunavut

416-490-8844
experts@lifeguarding.com
www.lifesavingsociety.com

Île-du-Prince-Édouard

902-967-4888
info@lifesavingsocietypei.ca
www.lifesavingsocietypei.ca

Québec

514-252-3100
alerte@sauvetage.qc.ca
www.societedesauvetage.org

Saskatchewan

306-780-9255
lifesaving@sasktel.net
www.lifesavingsociety.sk.ca



CENTRE CANADIEN DE RECHERCHE SUR LA PRÉVENTION DE LA NOYADE



Le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade est la principale agence de recherche sur la noyade et les incidents liés à l'eau au Canada. Le Centre effectue de la recherche sur les noyades mortelles et non mortelles, les traumatismes aquatiques majeurs et les interventions de sauvetage. Veuillez communiquer avec le centre de recherche par téléphone au 416-490-8844 ou par courriel au info@dprc-crpn.ca ou visiter www.dprc-crpn.ca.