



SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE™

*Les experts en surveillance aquatique*

Édition

REPORT



# Rapport Canadien sur les noyades

Préparé pour la Société de sauvetage du Canada par  
le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade



# TABLE DES MATIÈRES

NOYADES MORTELLES AU CANADA : LES CHIFFRES.....	6
QUI SE NOIE? .....	10
QUAND LES NOYADES SE PRODUISENT-ELLES? .....	14
OÙ LES NOYADES ONT-ELLES LIEU? .....	18
À QUEL TYPE D'ACTIVITÉ LES VICTIMES S'ADONNAIENT-ELLES? .....	22
FACTEURS DE RISQUE.....	26

# NOYADES MORTELLES AU CANADA: LES CHIFFRES




# NOYADES MORTELLES AU CANADA : LES CHIFFRES

Selon les données les plus récentes des bureaux des coroners et des médecins légistes, il y a eu 2 424 décès non intentionnels liés à l'eau de 2017 à 2021. Après des dizaines d'années de déclin, le nombre de décès par noyade a grimpé en flèche, dépassant 500 décès par an en 2020 (544 décès) et 2021 (502 décès) pour la première fois depuis 2006. Il est possible que la perturbation des infrastructures due à la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021 ait eu des répercussions sur les noyades. Les taux de noyade ont augmenté dans bien des pays pendant ces deux années.


La période quinquennale la plus récente (2017 à 2021) affiche une moyenne annuelle de 485 décès par noyade, une augmentation par rapport à la période quinquennale précédente (2012 à 2016), où la moyenne était de 444. Le taux moyen annuel de décès liés à l'eau a diminué dans les 30 dernières années, passant de 2,2 pour 100 000 de 1992 à 1996 à 1,3 pour 100 000 dans les données les plus récentes. Malgré ces progrès à long terme, l'augmentation du nombre de décès par noyade en 2020 et 2021 réaffirme la nécessité de maintenir nos efforts de prévention.

### Nombre de décès non intentionnels liés à l'eau au Canada, 1990 à 2021\*



\*Les totaux pour la période de 2016 à 2021 se fondent sur des données partielles, car les données pour la Colombie-Britannique étaient incomplètes au moment de la collecte.

### Évolution du nombre de décès non intentionnels liés à l'eau et des taux de décès au Canada sur 30 ans, 1992-2021\*



\*Le nombre et les taux de décès moyens de 2016 à 2021 se fondent sur des données partielles, car les données pour la Colombie-Britannique étaient incomplètes au moment de la collecte.



QUI SE NOIE?




# QUI SE NOIE?

Les personnes de 75 ans et plus ont les taux de noyade les plus élevés de tous les groupes d'âge : 75 à 79 ans (2,0 pour 100 000), 80 à 84 ans (1,9 pour 100 000) et 85 ans et plus (1,8 pour 100 000).


Les jeunes adultes de 20 à 24 ans présentent également des taux de décès par noyade élevés (1,8 pour 100 000), et ont la moyenne de décès par année la plus élevée (44 décès). Au troisième rang se trouvent les 25 à 29 ans (39 décès par année, 1,5 pour 100 000).

Conformément à l'augmentation générale du nombre de décès par noyade au Canada, la plupart des groupes d'âge ont connu des taux de noyade plus élevés de 2017 à 2021 que pendant la période quinquennale précédente (2012 à 2016).

## Nombre de décès non intentionnels liés à l'eau et taux de décès par groupe d'âge au Canada, 2017 à 2021




En moyenne, 380 hommes et 105 femmes ont succombé à la noyade chaque année entre 2017 et 2021. Le taux de noyade chez les hommes est plus de trois fois supérieur à celui des femmes (2,0 pour 100 000 contre 0,6 pour 100 000).



- Les enfants de 5 à 14 ans ont le taux de noyade le plus faible.
- Les taux de noyade ont augmenté de 25 % chez les 5 à 9 ans, passant de 0,4 pour 100 000 de 2012 à 2016 à 0,5 pour 100 000 de 2017 à 2021.
- Chez les enfants de 5 à 14, les noyades se produisent surtout pendant la baignade (33 %) ou pendant que l'enfant marche, court ou joue près de l'eau (24 %).

- Les jeunes adultes de 20 à 34 ans ont le deuxième taux de noyade le plus élevé. Le taux a augmenté de 7 % de 2017 à 2021, passant de 1,4 pour 100 000 à 1,5 pour 100 000. L'augmentation la plus importante a été observée chez les adultes de 30 à 34 ans (+19 %).
- Une forte proportion de noyades chez les 20 à 34 ans est attribuable aux activités aquatiques (34 %) où la personne avait l'intention d'être dans l'eau (baignade ou barbotage, p. ex.).

- Malgré l'augmentation globale des taux de noyade dans la période allant de 2017 à 2021, les taux ont légèrement diminué (-3 %) chez les 50 à 64 ans, passant de 1,4 pour 100 000 de 2012 à 2016 à 1,3 pour 100 000 de 2017 à 2021.
- Une forte proportion des noyades chez les 50 à 64 ans a trait à la navigation de plaisance.



- Le taux de noyade chez les enfants de moins de cinq ans était le même pour la période de 2017 à 2021 que pour la période de 2012 à 2016.
- Les noyades chez les enfants de moins de cinq ans se produisent le plus souvent dans des piscines (38 %) ou des baignoires (20 %).

- Le taux de noyade chez les adolescents de 15 à 19 ans était le même pour la période de 2017 à 2021 que pour la période de 2012 à 2016.
- Chez les adolescents de 15 à 19 ans, les noyades se produisent surtout dans les lacs (38 %) et les rivières (35 %).

- Les taux de noyade ont augmenté de 9 % chez les 35 à 49 ans, passant de 1,1 pour 100 000 de 2012 à 2016 à 1,2 pour 100 000 de 2017 à 2021.
- La proportion de cas où l'alcool était en cause était la plus élevée chez les 35 à 49 ans (40 %).

- Les gens de 65 ans et plus ont le taux de noyade le plus élevé.
- Le nombre de décès par noyade chez les personnes âgées est passé de 499 de 2012 à 2016 à 543 de 2017 à 2021. Toutefois, en raison de l'augmentation de la population dans ce groupe d'âge, les taux de noyade ont légèrement diminué, passant de 1,8 pour 100 000 à 1,7 pour 100 000.


\* Taux de mortalité pour 100 000

# QUAND LES NOYADES SE PRODUISENT-ELLES?



# QUAND LES NOYADES SE PRODUISENT-ELLES?

Décès non intentionnels liés à l'eau par mois, 2017 à 2021




Décès non intentionnels liés à l'eau selon le jour de la semaine, 2017 à 2021



Les noyades se produisent le plus souvent le samedi, avec une moyenne de 92 décès les samedis pour chaque année de la période allant de 2017 à 2021 (19 %).



Bien qu'il y ait des décès liés à l'eau tous les mois de l'année, la majorité d'entre eux se produisent pendant les mois les plus chauds. Les noyades se produisent le plus souvent en juillet, avec une moyenne de 95 décès en juillet chaque année de 2017 à 2021 (20 %).




# OÙ LES NOYADES ONT-ELLES LIEU?




# OÙ LES NOYADES ONT-ELLES LIEU?


## Décès non intentionnels liés à l'eau selon le type de plan d'eau, 2017 à 2021



## Décès non intentionnels liés à l'eau et taux de mortalité par province et territoire, 2017 à 2021



- Les taux de mortalité liés à l'eau étaient les plus élevés dans les Territoires du Nord-Ouest (9,4 pour 100 000), suivis du Nunavut (5,7 pour 100 000).
- Viennent ensuite le Yukon (2,4 pour 100 000), Terre-Neuve-et-Labrador (2,2 pour 100 000) et Saskatchewan (2,1 pour 100 000).
- C'est en Ontario, la province la plus peuplée, que le nombre annuel de décès liés à l'eau est le plus élevé (190 décès par année en moyenne).
- Concordant avec l'augmentation globale des taux de décès par noyade au Canada, les taux ont augmenté dans la plupart des provinces et territoires de 2017 à 2021. Les taux ont toutefois diminué de 69 % au Yukon, de 39 % au Nunavut et de 25 % à Terre-Neuve-et-Labrador.




# À QUEL TYPE D'ACTIVITÉ LES VICTIMES S'ADONNAIENT-ELLES?



# À QUEL TYPE D'ACTIVITÉ LES VICTIMES S'ADONNAIENT-ELLES?


## Décès non intentionnels liés à l'eau selon le type d'activité, 2017 à 2021




\* Victimes se trouvant dans l'eau intentionnellement (baignade ou barbotage, p. ex.)

\*\* Chute inattendue dans l'eau (travail ou promenade à pied ou en vélo près de l'eau avant la chute, p. ex.)

## Décès non intentionnels liés à l'eau selon le but de l'activité, 2017 à 2021



## Décès non intentionnels liés à l'eau selon l'activité récréative la plus courante, 2017 à 2021














## Décès non intentionnels liés à l'eau selon l'activité de la vie quotidienne la plus courante, 2017 à 2021




# FACTEURS DE RISQUE




# FACTEURS DE RISQUE

-  Absence de gilet de sauvetage
-  Personne ne sachant pas ou presque pas nager
-  Sans supervision
-  Supervision présente, mais distraite
-  Maladie cardiaque/arrêt cardiaque soudain
-  Eau froide
-  Consommation d'alcool
-  Après la tombée de la nuit
-  Personne seule
-  Seul près de l'eau
-  Avec d'autres mineurs uniquement

## Navigation de plaisance



## Baignade



## MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Le processus de recherche sur les noyades comprend la collecte, la tabulation et l'analyse des données. Les données sur les décès reliés à l'eau proviennent des bureaux des coroners en chef et des médecins légistes de chaque province et territoire. Cette recherche :

- réunit les données nécessaires à l'établissement du profil des victimes d'incidents aquatiques, y compris les circonstances et les facteurs contributifs;
- comprend tous les décès dans chaque province et territoire résultant d'incidents « dans l'eau, sur l'eau ou près de l'eau ». Les incidents « près de l'eau » ont été inclus si l'intention de l'activité était étroitement liée à une activité aquatique récréative, professionnelle ou de la vie quotidienne ou si l'eau semblait être un facteur contribuant à l'activité;
- ne comprend que les décès non intentionnels. La recherche ne comprend pas les décès dus à des causes naturelles, à un suicide ou à un homicide.

## REMERCIEMENTS

Nous remercions chaleureusement les personnes et organismes suivants pour leur soutien, leur coopération et leurs efforts :

- Les bureaux des coroners en chef et des médecins légistes en chef de chaque province et territoire, qui ont permis et facilité l'accès confidentiel aux rapports des coroners sur les décès non intentionnels liés à l'eau, d'où ont été tirées les données sur lesquelles s'appuie le présent rapport.
- Les bénévoles qui ont contribué, par leur temps et leur énergie, à l'extraction de données sur les décès évitables liés à l'eau dans les dossiers des coroners.

## LA SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

La Société de sauvetage est l'experte en surveillance aquatique au Canada. La Société œuvre dans le but de prévenir la noyade et les traumatismes reliés à l'eau par le biais de ses programmes de formation, de sa campagne d'éducation du public Aqua Bon<sup>MD</sup>, de ses services en gestion de la sécurité aquatique, de recherches sur la noyade et du sauvetage sportif. Chaque année, plus d'un million de Canadiens et Canadiennes participent à nos programmes de formation en natation, en sauvetage, en surveillance aquatique et en leadership. La Société établit la norme en ce qui a trait à la sécurité aquatique et elle décerne les certificats Sauveteur national au Canada.



## COORDONNÉES

### Bureau national

613-746-5694  
[experts@lifesaving.ca](mailto:experts@lifesaving.ca)  
[www.lifesaving.ca](http://www.lifesaving.ca)

### Alberta et Territoires du Nord-Ouest

780-415-1755  
[experts@lifesaving.org](mailto:experts@lifesaving.org)  
[www.lifesaving.org](http://www.lifesaving.org)

### Colombie-Britannique et Yukon

604-299-5450  
[info@lifesaving.bc.ca](mailto:info@lifesaving.bc.ca)  
[www.lifesaving.bc.ca](http://www.lifesaving.bc.ca)

### Manitoba

204-956-2124  
[info@lifesaving.mb.ca](mailto:info@lifesaving.mb.ca)  
[www.lifesaving.mb.ca](http://www.lifesaving.mb.ca)

### Nouveau-Brunswick

506-455-5762  
[info@lifesavingnb.ca](mailto:info@lifesavingnb.ca)  
[www.lifesavingnb.ca](http://www.lifesavingnb.ca)

### Terre-Neuve-et-Labrador

709-576-1953  
[info@lifesavingnl.ca](mailto:info@lifesavingnl.ca)  
[www.lifesavingnl.ca](http://www.lifesavingnl.ca)

### Nouvelle-Écosse

902-477-6168  
[experts@lifesavingns.ca](mailto:experts@lifesavingns.ca)  
[www.lifesavingsociety.ns.ca](http://www.lifesavingsociety.ns.ca)

### Ontario et Nunavut

416-490-8844  
[experts@lifeguarding.com](mailto:experts@lifeguarding.com)  
[www.lifesavingsociety.com](http://www.lifesavingsociety.com)

### Île-du-Prince-Édouard

902-967-4888  
[info@lifesavingsocietypei.ca](mailto:info@lifesavingsocietypei.ca)  
[www.lifesavingsocietypei.ca](http://www.lifesavingsocietypei.ca)

### Québec

514-252-3100  
[alerte@sauvetage.qc.ca](mailto:alerte@sauvetage.qc.ca)  
[www.societedesauvetage.org](http://www.societedesauvetage.org)

### Saskatchewan

306-780-9255  
[lifesaving@sasktel.net](mailto:lifesaving@sasktel.net)  
[www.lifesavingsociety.sk.ca](http://www.lifesavingsociety.sk.ca)

## CENTRE CANADIEN DE RECHERCHE SUR LA PRÉVENTION DE LA NOYADE

Le Centre canadien de recherche sur la prévention de la noyade (CCRPN) est le principal organisme de recherche sur les noyades et les incidents liés à l'eau au Canada. Le CCRPN mène des recherches sur les noyades mortelles et non mortelles, les blessures aquatiques graves et les interventions de sauvetage. Communiquez avec le CCRPN par téléphone au 416-490-8844, par courriel à [info@dprc-crpn.ca](mailto:info@dprc-crpn.ca) ou sur le site Web à [www.dprc-crpn.ca](http://www.dprc-crpn.ca).

